

CATALOGO,
1933

Rufino Sande, Gastelurrutia y C.^{ía}

EIBAR

(GUIPÚZCOA - ESPAÑA)

FABRICA MECANICA
DE ESCOPETAS FINAS
DE CAZA.



Modelo núm. 1

Tipo plegable, de gran aceptación

Garantizada para pólvoras sin humo.



CAÑÓN. Especial MONOBLOCK, de una sola pieza sin soldadura de ninguna clase, marca OUGRÉE MARIHAYE, garantizado para toda clase de pólvoras sin humo. Calibre 12, 16, 20, 24, 28, 14 m/m. y 12 m/m.

PERCUSION. Con gatillo semi-oculto infalible, con retroceso.

CIERRE. De un enganche, muy sólido, movido por palanca lateral.


CULATA. De nogal oscuro, fuerte, finamente cuadrillado.

DELANTERA. Desmontable, con resorte automático, cuadrillada.

BUENA PRESENTACIÓN, ANILLAS DE PORTAFUSIL, ETC.

Modelo núm. 2

Tipo Americano.



CAÑÓN. De acero fino, probado para empleo de pólvoras negras. Calibres 12, 16, 20, 28.

PERCUSIÓN Con gatillo visible.

CIERRE. Con un enganche.


CULATA. De nogal.

DELANTERA Desmontable con resorte automático.

MODELO STANDARD, CON ANILLAS DE PORTAFUSIL, TEMPLE, ETC.

Modelo núm. 3

Escopeta de un cañón,
gatillo oculto.




- CAÑÓN.** Especial MONOBLOCK, de una sola pieza, sin soldadura de ninguna clase, marca OUGREE MARIHAYE, garantizado para toda clase de pólvoras sin humo. Cal. 12, 16 y 20.
- PERCUSIÓN.** Con gatillo colocado en el interior de la báscula, que se monta automáticamente al abrir la escopeta.

- CIERRE.** De dos enganches movidos por palanca cimera.
- CULATA.** De nogal oscuro, muy fuerte.
- DELANTERA.** Desmontable, con resorte automático.
- SEGURO.** Automático.
- GRABADO.** Fino, tipo inglés.
- PIEZAS Y BÁSCULA.** De acero, aleación especial.

GARANTIZADA PARA TODA CLASE DE PÓLVORAS SIN HUMO.

Modelo núm. 4

Escopeta de dos cañones palanca al arco.



CAÑONES. De acero fino. Calibres 12, 16, probados para pólvora negra.

PERCUSIÓN. Con dos gatillos visibles, con retroceso.

CIERRE. De doble enganche con palanca al arco.

CULATA. De nogal fuerte, cuadrillada.

DELANTERA. Desmontable con pasador.


TIPO STANDARD, ANILLAS DE PORTAFUSIL, PIEZAS TEMPLADAS ETC.

Modelo núm. 5

La misma escopeta, pero de un cañón.

Modelo núm. 6

Escopeta de dos tiros,
un enganche.



CAÑONES. De acero fino, probados para pólvoras negras.
Calibres 12 y 16.

PERCUSIÓN. Con gatillos exteriores visibles, con retroceso,
montados sobre llaves de cola.

CIERRE. De un enganche con palanca cimera.


CULATA. De nogal oscuro, fuerte, cuadrillada.

DELANTERA. Desmontable con resorte automático.

PIEZAS DE ACERO TEMPLADAS, ANILIAS DE PORTAFUSIL, ETC.

Modelo núm. 7

Escopeta de dos tiros
triple enganche.



CAÑONES. De acero fino, garantizados para toda clase de pólvoras sin humo, calibres 12 y 16.

PERCUSIÓN. Con gatillos exteriores, visibles, montados sobre llaves de cola, con retroceso.

CIERRE. De tres enganches, con pasador transversal cuadrado, movidos por palanca cimera. Orejas de refuerzo.

CULATA. DELANTERA. De nogal oscuro fuerte, cuadrillada. Desmontable, con resorte automático.


PIEZAS DE ACERO, TEMPLADAS, ANILLAS DE PORTAFUSIL, ETC. — GARANTIZADA PARA PÓLVORAS SIN HUMO.

Modelo núm. 8

La misma escopeta, con grabado fino al relieve y mejor presentación, temple blanco, culata de elegante veteado.

Modelo núm. 9

Escopeta de dos ca-
ñones, gatillos a la
vista.



CAÑONES. Acero fino extra-comprimido HUSQVARNA. DERECHO liso, IZQUIERDO choke-bored. Calibres 12 o 16.

PERCUSIÓN. Gatillos especiales a la vista, forma caracol, montados en llaves encajadas en la báscula, con retroceso. Agujas a espiral.

CIERRE. Por tres enganches de seguridad, con pasador

transversal cuadrado y orejas de refuerzo Palanca cimera.

CULATA. De nogal especial, muy fuerte y oscuro, barnizada y finamente cuadrillada en su empañadura. Cantonera de asta.

DELANTERA. Desmontable a resorte automático.

GRABADO. Cincelado en relieve, muy fino.

PIEZAS Y BÁSCULA. De acero, aleación especial.


Modelo núm. 10

La misma escopeta, modelo STANDARD, sin agujas a espiral, sin dibujo a relieve, modelo económico.

GARANTIZADA PARA PÓLVORAS SIN HUMO.

Modelo núm. 11

Escopeta de dos tiros
Tipo Anson & Deley.



CAÑONES.

De acero fino SIEMENS, banda labrada en mate, DERECHO liso, IZQUIERDO choke. Calibres 12 y 16.

PERCUSIÓN.

Con gatillos colocados en el interior de la báscula que se montan automáticamente al abrir la escopeta. Estos gatillos son de acción recta y directa al pistón del cartucho. Movimiento Anson & Deley.

CIERRE.

De tres enganches, movidos por palanca cimera, con pasador transversal cuadrado y orejas de refuerzo.

CULATA.

Forma inglesa, de nogal especial, barnizada y cuadrillada.

DELANTERA.

Desmontable a resorte automático.

SEGURO.


Automático.

PIEZAS DE ACERO TEMPLADAS, TEMPLE FINO, BUENA PRESENTACIÓN.

GARANTIZADA PARA PÓLVORAS SIN HUMO.

Modelo núm. 12

Escopeta de dos tiros
tipo Anson & Deley.



CAÑONES. De acero fino SIEMENS, banda labrada en mate, DERECHO liso, IZQUIERDO choke-bored. Calibres 12 y 16.

PERCUSIÓN. Con gatillos colocados en el interior de la báscula, que se montan automáticamente al abrir la escopeta. Estos gatillos son de acción recta y directa al pistón del cartucho. Movimiento Anson & Deley.

CIERRE. Con tres enganches, movidos por palanca ci-

mera, con pasador transversal cuadrado y orejas de refuerzo.

CULATA.

Forma inglesa, de nogal especial de elegante veteado, finamente barnizada y cuadrillada.

DELANTERA. Desmontable de resorte automático.

GRABADO. En relieve cincelado a mano con alegorías de caza.


SEGURO. Automático.

PIEZAS DE ACERO FINO, TEMPLADAS Y RECTIFICADAS, ELEGANTE PRESENTACIÓN.

GARANTIZADA PARA PÓLVORAS SIN HUMO.

Modelo núm. 13

Escopeta de dos tiros.




- CAÑONES.** De acero fino, martillado, banda labrada en mate, DERECHO medio choke, IZQUIERDO choke-bored. Calibres 12 y 16.
- PERCUSIÓN.** Con gatillos interiores de acción directa, automáticos de gran seguridad. DOBLE SEGURIDAD, por fiador doble del gatillo haciendo imposible toda desgracia.
- CIERRE.** De tres enganches, movidos por palanca cimera, con ENGANCHE PURDEY y orejas de

- CULATA.** refuerzo. Ajustes esmerados.
- Forma inglesa de nogal oscuro extra-fuerte, finamente cuadrillada en la empuñadura y barnizada.**
- DELANTERA.** Desmontable de resorte automático.
- GRABADO.** En relieve artístico con cinceladuras y circundado con dibujo fino inglés.
- SEGURO.** Automático.

ESCOPEA RECOMENDADA POR SU EXCELENTE FABRICACIÓN Y SU GRAN GARANTÍA PARA EL USO DEL CAZADOR
GARANTIZADA PARA PÓLVORAS SIN HUMO.

Modelo núm. 14

Escopeta de dos tiros.



- CAÑONES.** De acero fino extra-comprimido decarburado, banda labrada en mate, DERECHO choke-bored, IZQUIERDO full-choke. Calibres 12 y 16
- PERCUSIÓN.** Con gatillos interiores de acción directa, automáticos de gran seguridad.
- CIERRE.** De tres enganches, movidos por palanca cimera, con ENGANCHE PURDEY MODERNO y orejas de refuerzo. Báscula reforzada cuadrada con filetes de refuerzo.


- CULATA.** Forma inglesa de nogal especial escogido, extra-fuerte de elegante presentación, finamente barnizada y cuadrillada.
- DELANTERA.** Desmontable de resorte automático.
- GRABADO.** Relieve artístico, con alegorías de caza y bonitas cinceladuras.
- SEGURO.** Automático.

ESCOPEA MUY RECOMENDADA, POR SU GRAN SOLIDEZ Y POR SU EXCELENTE PLOMEO.

GARANTIZADA PARA PÓLVORAS SIN HUMO.

Modelo núm. 15

Escopeta de dos cañones,
gatillos ocultos.



CAÑONES. De acero fino extra-comprimido HUSQVARNA, banda labrada en mate, DERECHO liso, IZQUIERDO choke-bored. Calibres 12 o 16.

PERCUSIÓN. Con gatillos que se montan automáticamente al abrir la escopeta, colocados en llaves encajadas en la báscula. Estos gatillos llevan indicadores para conocer cuando están montados.

CIERRE. De tres enganches, movidos por palanca cime-

CULATA.

ra, con pasador transversal y orejas de refuerzo. Forma pistolet, de nogal muy fuerte y oscuro, barnizada y finamente cuadrillada en la empuñadura.

DELANTERA. Desmontable a resorte automático.


SEGURO. Automático a voluntad.

GRABADO. Cincelado en relieve con alegorías de caza.

PIEZAS Y BÁSCULA. De acero, aleación especial.

GARANTIZADA PARA TODA CLASE DE PÓLVORAS SIN HUMO.

Escopeta de dos cañones,
gatillos ocultos, doble
seguridad.



CAÑONES. De acero fino inglés HAMMERSTEEL, martillado, especial para grandes tiradas, banda labrada superiormente. DERECHO half-choke, IZQUIERDO choke-bored rectificadas. Calibres 12 o 16. Recámara de 70 m/m. largo.

PERCUSIÓN. Con gatillos que se montan automáticamente al abrir la escopeta, colocados en llaves de DOBLE SEGURO, encajadas en la báscula. Los gatillos llevan indicadores de oro incrustado para conocer cuando están montados.

CIERRE. De tres enganches, movidos por palanca cimera, sistema Purdey moderno, muy sólido,

incrustado en la báscula y orejas de refuerzo.

CULATA. De nogal superior muy fuerte, oscuro y elegantemente veteado, forma pistolet o inglesa, barnizada y finamente cuadrillada.


SEGURO. Doble sujeción en las llaves, para impedir pueda dispararse en ningún momento la escopeta, a no ser por la voluntad del que la utiliza.

GRABADO. Cincelado en relieve en la báscula y fino inglés en las llaves. Elegante presentación.

PIEZAS Y BÁSCULA. Acero decarburado especial. Temple blanco.

GARANTIZADA PARA TODA CLASE DE PÓLVORAS Y CARTUCHOS DE 70 M/M.

Escopeta de dos tiros,
gatillos ocultos,
doble seguridad.



CAÑONES

De acero fino inglés "BARRELS OF STEEL WITHALLOY" especial, al cromo níquel, para grandes tiradas, DERECHO choke-bored, IZQUIERDO full-choke, finamente rectificadas. Calibres 12 o 16. Para cartuchos de 65, 70 y 75 m/m. de largo. Banda labrada.

PERCUSIÓN.

Con gatillos que se montan automáticamente al abrir la escopeta colocados en llaves modernas de DOBLE SEGURO con RETROCESO. Los gatillos llevan indicadores a flechas de oro incrustado para conocer cuando están montados.

CIERRE

De tres enganches, sistema Purdey, moderno, muy sólido, incrustado en la báscula.

CULATA.

De nogal central oscuro y elegantemente vetado, forma inglesa, barnizada en mate, sin cantonera. Superiamente cuadrillada.

DELANTERA.

Larga muy fina, con refuerzo de acero en el extremo del resorte automático.

SEGURO.

Automático.

GRABADO.

Cincelado en relieve. Convertida en joya por los artifices escopeteros.

GARANTIZADA PARA TODA CLASE DE PÓLVORAS Y CARTUCHOS EN CARGAS REFORZADAS.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

ENVIOS. La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del destinatario.

CERTIFICADOS DE PRUEBA. Cada escopeta lleva el certificado de prueba oficial correspondiente.

JURISDICCIÓN. En todo litigio las partes, se someten a los tribunales de Eibar que serán los únicos competentes.

ESCOPETAS ESPECIALES. Fabricamos toda clase de escopetas especiales con arreglo a los gustos y presupuesto del cliente.

RECLAMACIONES. No se admitirá reclamación alguna una vez transcurridos 8 días desde la retirada de la mercancía por el cliente.