



REGISTRO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL



Copia de memoria descriptiva

Patente número 27557

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

que se acompaña a la

solicitud de un

MODELO D E UTILIDAD

a favor de la entidad Careaga, Treviño y Cia. S.R.C., de nacionalidad española, residente en Eibar (guipuzcoa), - Errecachu, 4 y 6,

por:

"UN APARATO FECHADOR DE ENTINTADO AUTOMATICO"

= = = = =

La presente memoria se refiere, como su enunciado indica a un aparato fechador de características especiales, por cuyo objeto se solicita el correspondiente privilegio de modelo de utilidad conforme y al amparo del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial a fin de garantizar a favor de la entidad peticionaria el derecho al uso exclusi-

vo del mismo en toda España, Colonias y Protectorado.

A continuación vamos a ocuparnos de hacer una detenida descripción de la invención, ayudandonos para ello de los planos reglamentarios que se acompañan, en los cuales se representa una sencilla forma de realización susceptible de modificación en todas aquellas partes o elementos que no supongan una alteración fundamental de las características esenciales que reivindicaremos.

Según el ejemplo de ejecución representado, el aparato fechador de entintado automatico de referencia se caracteriza porque el movimiento de las cintas portafechas y de indicaciones especiales, desde su posición de entintado a la de impresión, esta obtenido por el deslizamiento de un eje 1 en las ranuras 2-3 del portamango 4 y del soporte 5 al efectuarse la presión de la mano del operador sobre la empuñadura 6.

El dispositivo entintador esta emplazado en la cazoleta 7 que se engancha en el soporte 5 por medio de una lengüeta 8 que encuentra su alojamiento en una hendidura 9 practicada en dicho soporte 5.

Otra de las particularidades de este fechador consiste en que tiene dispuesta una tira 10 en la cual estan marcados los espacios necesarios (dia, mes, año) para realizar la impresión con precisión sirviendo de guia y orientación al operador para el marcado correcto.

En los planos que se acompañan.

La fig. 1ª (única) representa una vista en perspectiva del aparato, donde pueden apreciarse claramente

todos y cada uno de los elementos integrantes y particularmente las partes descritas anteriormente.

La forma, dimensiones y materiales podrán ser variables y en general cuando sea necesario y secundario, siempre que no altere, cambie o modifique la esencialidad del objeto que se describe.

Los terminos en que queda redactada esta memoria son ciertos y fiel reflejo del objeto descrito, debiendose tomar con caracter amplio y nunca en forma limitativa.

N O T A

= = = = =

El modelo de utilidad que se solicita recaerá sobre las particularidades características de las siguientes reivindicaciones:

1.- Un aparato fechador con entintado automatico, caracterizado por haberse previsto unas ranuras horizontales 2 en la base del portamango y otra ranura curvada 3 en ambos laterales del soporte, por las cuales se

desliza un eje 1 al presionar el operador sobre la empuñadura, determinando el movimiento necesario de las cintas portafechas desde su posición de entintado a la de impresión.


2.- Aparato fechador, según la reivindicación primera, caracterizado por la disposición de una tira 10 en la que estan marcadas las indicaciones y los espacios necesarios sirviendo de guía y orientación al operador para realizar un marcado correcto.

3.- Un aparato fechador con entintado automatico.

Todo según queda expuesto en la precedente memoria que consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y hoja de dibujos que a la misma se acompaña.

Madrid, 28 de julio de 1.951

Fig. nº 1



Escala Variable



Madrid, 30 Julio de 1951.-

[Signature]